



Isamu

NAHTRANG DISSENY



Ø 53 cm / 20.8"
Ø 77 cm / 30.3"
Ø 118 cm / 46.5"



Ø 53 cm / 20.8": 2xE27 LED
Ø 77 cm / 30.3": 2xE27 LED
Ø 118 cm / 46.5": 4xE27 LED

Acabados / Finishes / Finitions / Ausführung



Blanca
White
Blanc
Weiss




Perla
Pearl
Perle
Perle



Verde oliva
Olive green
Vert olive
Olivgrün

Materiales / Materials / Matériaux / Materialien

Metal lacado blanco / White lacquer metal / Métal blanc laqué / Weiß Lackiertes Metall
Pantalla encintada / Ribboned shade / Abat-jour à ruban / Polyesterseide band schirm
Difusor: policarbonato blanco / Difuser: white polycarbonate / Diffuseur: polycarbonate blanc/ Weißen Polycarbonat-Diffusor









Sky

NAHTRANG DISSENY



LED
34 W 2890 Lumen 3000 K



48
Suspension

Acabados / Finishes / Finitions / Ausführung
EXTERIOR / OUTSIDE / EXTÉRIEUR / ÄUSSERE



Blanco
White
Blanc
Weiss

Negro
Black
Noir
Schwarz

INTERIOR / INSIDE / INTÉRIEUR / INNERE



Blanco
White
Blanc
Weiss

Oro
Gold
Or
Gold

Materiales / Materials / Matériaux / Materialien

Estructura: metal / Structure: metal / Structure:
métal / Struktur: Metall
Pantalla: cristal opal blanco / Shade: white opal
glass / Abat-jour: verre opal blanc / Schirm: weiss
opalem glas





Finalista Delta
Premios ADI
2016

Nura


TONI CLARIANA





Nura

TONI CLARIANA



LED
30 W 2400 Lumen 2700 K

Acabados / Finishes / Finitions / Ausführung



Blanco
White
Blanc
Weiss



Pan de oro
Gold leaf
Feuille d'or
Gold blatt

Materiales / Materials / Matériaux / Materialien
Metal / Metallic / Métal / Metall

*

Uso individual o modular / Individually or modular use / Utilisation individuelle ou modulaire / Einzeln oder modular Verwendung




62
Suspension



Yoko
NAHTRANG DISSENY









Yoko

NAHTRANG DISSENY



LED
2x6,6 W 1080 Lumen LED 2700 K CRI 90

Acabados / Finishes / Finitions / Ausführung



Blanco
White
Blanc
Weiss

Pan de oro
Gold leaf
Feuille d'or
Gold blatt

Materiales / Materials / Matériaux / Materialien
Metal / Metal / Métal / Metall

*

Incluye dos fuentes de luz: superior e inferior / Two light sources: upper and lower / Deux sources lumineuses: haute et basse / Mit zwei Lichtquellen: oben und unter





Lineal

GABRIEL TEIXIDÓ





110 cm / 43.3"



Lineal

GABRIEL TEIXIDÓ

40 cm / 15.7"
62 cm / 24.4"
86 cm / 33.8"
110 cm / 43.3"



LED 2700 K

Ángulo de apertura 120° / 120° lighting angle /
Angle d'ouverture de 120° / Abstrahlwinkel 120°

- 40 cm / 15.7": 7 W, 756 Lumen
- 62 cm / 24.4": 11 W, 1190 Lumen
- 86 cm / 33.8": 16 W, 1730 Lumen
- 110 cm / 43.3": 20 W, 2270 Lumen

Acabados / Finishes / Finitions / Ausführung




Blanco	Níquel mate	Negro
White	Matt nickel	Black
Blanc	Nickel mat	Noir
Weiss	Nickel matt	Schwarz

Materiales / Materials / Matériaux / Materialien

Aluminio / Aluminum / Aluminium / Aluminium

*

Emisión de luz directa o indirecta / Direct or indirect
lighting / Eclairage direct ou indirect / Direkte oder
indirekte Beleuchtung






Holes


LLUÍS VIÑAS




Holes 1



Holes 2



Holes 3



Holes 1
Holes 2
Holes 3



LED

- Holes 1: 1x3,8 W 317 Lumen 3000 K
- Holes 2: 2x3,8 W 634 Lumen 3000 K
- Holes 3: 3x3,8 W 950 Lumen 3000 K

Acabados / Finishes / Finitions / Ausführung



Blanco
White
Blanc
Weiss



Negro
Black
Noir
Schwarz

Materiales / Materials / Matériaux / Materialien


Aluminio / Aluminum / Aluminium / Aluminium



IN / OUTDOOR

Còdol

JORDI PEÑARANDA



LED
GX53 6 W 400 Lumen 3000 K

Acabados / Finishes / Finitions / Ausführung



Blanco
White
Blanc
Weiss

Materiales / Materials / Matériaux / Materialien

Difusor en porcelana / Porcelain diffuser / Diffuseur
porcelaine / Porzellan-Diffusor

*

"Luz testimonial" / "Testimonial light" / "Lumière
d'ambiance" / "Indirektes Licht"





Quadrat



NAHTRANG DISSENY






Quadrat

NAHTRANG DISSENY



LED
8 W 650 Lumen 3000K
Ángulo de apertura 120° / 120° lighting angle /
Angle d'ouverture de 120° / Abstrahlwinkel 120°

Acabados / Finishes / Finitions / Ausführung




Materiales / Materials / Matériaux / Materialien

Fundición de aluminio / Die cast aluminum / Fonte d'aluminium / Aluminumschmelze

*
Giratorio / Turnable / Giratoire / Turnable
Emisión de luz directa o indirecta / Direct or indirect lighting / Eclairage direct ou indirect / Direkte oder indirekte Beleuchtung





Jerry

NAHTRANG DISSENY

EMPOTRADA / BUILD IN / INTÉGRÉ / EINBAU
 Sin interruptor / Without switcher / Sans interrupteur / Ohne schalter
 Con interruptor / With switcher / Avec interrupteur / Mit schalter

SUPERFICIE / SURFACE / SURFACE / OBERFLÄCHE
 Con interruptor / With switcher / Avec interrupteur / Mit schalter




LED
 2 W 100 Lumen
 3000 K color cálido / warm colour / couleur chaude / warmes licht
 Ángulo de apertura 80° / 80° lighting angle / Angle d'ouverture de 80° / Abstrahlwinkel 80°

Acabados / Finishes / Finitions / Ausführung




Blanco White Blanc Weiss	Cromo Chrome Chrom	Níquel mate Matt nickel Nickel mat Nickel matt	Negro Black Noir Schwarz
-----------------------------------	--------------------------	---	-----------------------------------


EMPOTRADA / BUILD IN / INTÉGRÉ / EINBAU
 Sin interruptor / Without switcher / Sans interrupteur / Ohne schalter



Con interruptor / With switcher / Avec interrupteur / Mit schalter



SUPERFICIE / SURFACE / SURFACE / OBERFLÄCHE
 Con interruptor / With switcher / Avec interrupteur / Mit schalter




Materiales / Materials / Matériaux / Materialien
 Metal / Metal / Métal / Metall

 Foco giratorio 360° / 360° rotating focus / 360° giratoire / Rotierende spot 360°



222
Wall






Jerry-hotel


NAHTRANG DISSENY



JERRY-HOTEL A Pantalla cónica / Conical shade / Abat-jour conique / Konischer schirm



JERRY-HOTEL B Pantalla piramidal / Pyramidal shade / Abat-jour pyramidal / Pyramide schirm



A. Pantalla cónica / Conical shade / Abat-jour conique / Konischer schirm

B. Pantalla piramidal / Pyramidal shade / Abat-jour pyramidal / Pyramide schirm



BASE / BASE / BASE / BASIS
E14 LED

FOCO / FOCUS / FOYER / SPOT
LED

1x2 W max. 100 Lumen 3000 K
Ángulo de apertura 80° / 80° lighting angle / Angle
d'ouverture de 80° / Abstrahlwinkel 80°



220
Wall

Acabados / Finishes / Finitions / Ausführung



Blanco
White
Blanc
Weiss
Níquel mate
Matt nickel
Nickel mat
Nickel matt

Pantallas / Shades / Abat-jours / Schirm



Blanco
White
Blanc
Weiss
Beige
Beige
Beige
Beige

Materiales / Materials / Matériaux / Materialien

Estructura: metal / Structure: metal / Structure:
métal / Struktur: Metall
Pantalla: algodón / Shade: cotton / Abat-jour: coton
/ Schirm: Baumwolle



*

Foco giratorio 360° / 360° rotating focus / 360°
Eclairage rotatif à 360° / Rotierende spot 360°




Oliver

GABRIEL TEIXIDÓ



Flexión máxima 90° /
Maximum flexion 90° /
Flexion maximale à 90° /
Maximale winkel 90°



LED
1x2 W 100 Lumen
3000K color cálido / warm colour / couleur chaude / warmes licht
Ángulo de apertura 80° / 80° lighting angle / Angle d'ouverture de 80° / Abstrahlwinkel 80°

Acabados / Finishes / Finitions / Ausführung



Blanco
White
Blanc
Weiss

Cromo
Chrome
Chrom

Níquel mate
Matt nickel
Nickel mat
Nickel matt

Negro
Black
Noir
Schwarz

Materiales / Materials / Matériaux / Materialien
Metal / Metal / Métal / Metall


*

Interruptor en la base / Switch on the base /
Interrupteur sur la base / Schalter an der basis





Evo

DAIFUKU DESIGNS



Flexión máxima 90° /
Maximum flexion 90° /
Flexion maximale à 90° /
Maximale winkel 90°



LED
2 W 100 Lumen
3000 K color cálido / warm colour / couleur chaude / warmes licht
Ángulo de apertura 80° / 80° lighting angle / Angle d'ouverture de 80° / Abstrahlwinkel 80°

Acabados / Finishes / Finitions / Ausführung



Blanco White Blanc Weiss	Cromo Chrome Chrom	Níquel mate Matt nickel Nickel mat Nickel matt	Negro Black Noir Schwarz
-----------------------------------	--------------------------	---	-----------------------------------

Materiales / Materials / Matériaux / Materialien
Metal / Metal / Métal / Metall

*

Interruptor en la base / Switch on the base /
Interrupteur sur la base / Schalter an der basis








Turín

DAIFUKU DESIGNS


TURÍN



TURÍN 1



Flexión máxima 90° /
Maximum flexion 90° /
Flexion maximale à 90° /
Maximale winkel 90°



TURÍN

TURÍN 1 (1 flexo)



Base:



E14 LED

Flexo (Turín 1):

LED

2 W 100 Lumen 3000K color cálido / warm colour

/ couleur chaude / warmes licht

Ángulo de apertura 80° / 80° lighting angle / Angle

d'éclairage de 80° / Abstrahlwinkel 80°

Acabados / Finishes / Finitions / Ausführung

TURÍN



Blanco
White
Blanc
Weiss

Oro
Gold
Or
Gold

Níquel mate
Matt nickel
Nickel mat
Nickel matt

Negro
Black
Noir
Schwarz

TURÍN 1



Blanco
White
Blanc
Weiss

Níquel mate
Matt nickel
Nickel mat
Nickel matt

Pantallas / Shades / Abat-jours / Schirm

TURÍN & TURÍN 1



Blanco
White
Blanc
Weiss

Beige
Beige
Beige
Beige

Materiales / Materials / Matériaux / Materialien

Estructura metálica / Metallic structure / Structure

métal / Metall struktur

Pantalla: algodón / Shade: cotton / Abat-jour: coton

/ Schirm: baumwolle


*

TURÍN 1:

Interruptor en la base / Switch on the base /

Interrupteur sur la base / Schalter an der basis






Weekend

DAIFUKU DESIGNS


WEEKEND

32 cm / 12.5"
19 cm / 7.4"




WEEKEND 1

32 cm / 12.5"
19 cm / 7.4"



Flexión máxima 90° /
Maximum flexion 90° /
Flexion maximale à 90° /
Maximale winkel 90°



WEEKEND

WEEKEND 1 (1 flexo)*



Base:



E27 LED


Flexo (Weekend 1):

LED

2 W 100 Lumen 3000K color cálido / warm colour / couleur chaude / warmes licht

Ángulo de apertura 80° / 80° lighting angle / Angle d'éclairage de 80° / Abstrahlwinkel 80°

Acabados / Finishes / Finitions / Ausführung



Pantallas / Shades / Abat-jours / Schirm



Materiales / Materials / Matériaux / Materialien


Estructura metálica / Metallic structure / Structure métallique / Metall struktur

Pantalla: algodón / Shade: cotton / Abat-jour: coton / Schirm: baumwolle

*


WEEKEND 1:
Interruptor en la base / Switch on the base / Interrupteur sur la base / Schalter an der basis







Snaik

DAIFUKU DESIGNS



Flexión máxima 90° /
Maximum flexion 90° /
Flexion maximale à 90° /
Maximale winkel 90°



LED
6,6 W max. 540 Lumen 2700K CRI 90
Ángulo de apertura 120° / 120° lighting angle /
Angle d'ouverture 120° / Abstrahlwinkel 120°

Acabados / Finishes / Finitions / Ausführung



Blanco White Blanc Weiss	Cromo Chrome Chrom	Níquel mate Matt nickel Nickel mat Nickel matt	Negro Black Noir Schwarz
-----------------------------------	--------------------------	---	-----------------------------------

Materiales / Materials / Matériaux / Materialien
Metal / Metal / Métal / Metall

*



Con interruptor / With switch / Avec interrupteur
/ Mit schalter





Hotel-python

DAIFUKU DESIGNS



Pantalla cuadrada / Square shade / Abat-jour carré / Quadratische schirme
Pantalla redonda / Round shade / Abat-jour rond / Runde schirm



FLEXO
LED:
1x2 W 100 Lumen 3000 K color cálido / warm
colour / couleur chaude / warmes licht
Ángulo de apertura 80° / 80° lighting angle / Angle
d'éclairage de 80° / Abstrahlwinkel 80°




236
Wall

Acabados / Finishes / Finitions / Ausführung



Pantallas / Shades / Abat-jours / Schirm



Materiales / Materials / Matériaux / Materialien

- Estructura: metal / Structure: metal / Structure: métal / Struktur: Metall
- Pantalla: algodón / Shade: cotton / Abat-jour: coton / Schirm: Baumwolle


*

Interruptores en la base / Switches on the base /
Interrupteur sur la base / Schalter an der basis





Hotel



Pantalla cuadrada / Square shade / Abat-jour carré / Quadratische schirme
 Pantalla redonda / Round shade / Abat-jour rond / Runde schirm



E14 LED



234
Wall

Acabados / Finishes / Finitions / Ausführung



Blanco
White
Blanc
Weiss

Níquel mate
Matt nickel
Nickel mat
Nickel matt

Pantallas / Shades / Abat-jours / Schirm



Blanco
White
Blanc
Weiss

Beige
Beige
Beige
Beige

Negro
Black
Noir
Schwarz

Materiales / Materials / Matériaux / Materialien


- Estructura: metal / Structure: metal / Structure: métal / Struktur: Metall
 - Pantalla: algodón / Shade: cotton / Abat-jour: coton / Schirm: Baumwolle





Little twist

NAHTRANG DISSENY



E14 LED
vela / candle / flamme / kerze

Acabados / Finishes / Finitions / Ausführung



Blanco
White
Blanc
Weiss

Negro
Black
Noir
Schwarz

Materiales / Materials / Matériaux / Materialien


Aluminio lacado brillante / Shiny lacquered aluminum
/ Aluminium laqué brillant / Glänzend lackiertem
aluminium





Lektor

GABRIEL TEIXIDÓ, 2010



E27 LED

Acabados / Finishes / Finitions / Ausführung



Blanco	Gris piedra
White	Stone grey
Blanc	Gris pierre
Weiss	Stein grau

Pantalla / Shade / Abat-jour / Schirm



Blanco
White
Blanc
Weiss

Materiales / Materials / Matériaux / Materialien

Metal / Metal / Métal / Metall
Pantalla: policarbonato / Shade: white polycarbonate / Abat-jour: blanc polycarbonate / Schirm: Polycarbonat

*

Brazo abatible y giratorio / Adjustable and movable arm / Bra ajustable et mobile / Arm Faltbar und Schwenkbar

Interruptor en el portalámparas / On-off switch on the lampholder / Interrupteur sur la douille / Schalter an der fassung



126
Floor

168
Table

168
Clip



Punt

JORDI VECIANA &
SKYE MAUNSELL








Punt

JORDI VECIANA &
SKYE MAUNSELL



Con interruptor / With switcher / Avec interrupteur / Mit schalter
 Sin interruptor / Without switcher / Sans interrupteur / Ohne schalter



E27 LED

Acabados / Finishes / Finitions / Ausführung



Blanco
White
Blanc
Weiss



Terracota
Terracotta
Terracota
Terracota



Oro
Gold
Or
Gold



Níquel mate
Matt nickel
Nickel mat
Nickel matt



Negro
Black
Noir
Schwarz

Materiales / Materials / Matériaux / Materialien

Fundición de aluminio inyectado / Die cast
aluminum / Fonte d'aluminium / Aluminium gieß
leuchte





IN / OUTDOOR

Venus


DAIFUKU DESIGNS



IN / OUTDOOR

Venus

DAIFUKU DESIGNS



LED
GX53 6 W 400 Lumen 3000 K

Materiales / Materials / Matériaux / Materialen




Cristal
Glass
Verre
Glas



House

GABRIEL TEIXIDÓ



LED
12 W 1440 Lumen 2700 K

Acabados / Finishes / Finitions / Ausführung



Blanco
White
Blanc
Weiss



Niquel mate
Matt nickel
Nickel mat
Nickel matt

Materiales / Materials / Matériaux / Materialien
Metal / Metal / Métal / Metall

*


Luz indirecta / Indirect lighting / Lumière indirecte
/ Indirektes Licht





Isamu

NAHTRANG DISSENY



Bajo consumo / Low energy / Basse énergie
/ Kompakt LM
TC-L 2G11 1x24 W max.

Acabados / Finishes / Finitions / Ausführung



Blanca
White
Blanc
Weiss



Perla
Pearl
Perle
Perle



Verde oliva
Olive green
Vert olive
Olivgrün

Materiales / Materials / Matériaux / Materialien

Metal lacado blanco / White lacquer metal / Métal
blanc laqué / Weiß Lackiertes Metall
Pantalla encintada / Ribboned shade / Abat-jour
à ruban / Polyesterseide band schirm
Difusor: policarbonato blanco / Difuser: white
polycarbonate / Diffuseur: polycarbonate blanc /
Weißen Polycarbonat-Diffusor






IN / OUTDOOR

Happy

XAVIER SOLÉ



LED
GX53 6 W 400 Lumen 3000 K

Acabados / Finishes / Finitions / Ausführung



Blanco
White
Blanc
Weiss

Materiales / Materials / Matériaux / Materialien

Soporte pared en aluminio / Aluminum wall support /
Support en aluminium / Wandhalterung aus
Aluminium


Pantalla: polietileno blanco / Shade: white polyethylene
/ Abat-jour: polyéthylène blanc / Schirm: weiss
polyethylen



IN / OUTDOOR

Alabast _battery

JORDI VECIANA



h39 cm / 15.3"

h30 cm / 11.8"

h11 cm / 4.3"



LED
2,5 W 290 Lumen 3000 K

Alimentación / Feeding / Alimentation / Ladung

Funcionamiento por batería. Recarga por base inductiva / Battery operation. Recharging by inductive base / Fonctionne avec batterie. Recharge avec base inductive / Funktioniert mit Batterie. Lädt über Induktion (ohne Kabel)

Batería: autonomía de 8h aprox. / Battery: autonomy of 8h approx. / Batterie: autonomie 8h environ / Batterie: ungefähr 8 std. autonomie

Acabados / Finishes / Finitions / Ausführung



Alabastro
Alabaster
Albâtre
Alabaster

Materiales / Materials / Matériaux / Materialien

Alabastro / Alabaster / Albâtre / Alabaster

*

Equipado con dimmer / Equipped with dimmer / Equipé d'un dimmer / Mit dimmer



IN / OUTDOOR

Sasha _battery

NAHTRANG DISSENY





IN / OUTDOOR

Sasha_battery

NAHTRANG DISSENY



Mini
Grande / Large / Grand modèle / Gross



LED
2,5 W 290 Lumen 3000 K

Alimentación / Feeding / Alimentation / Ladung

Funcionamiento por batería. Recarga por base inductiva / Battery operation. Recharging by inductive base / Fonctionne avec batterie.

Recharge: sur base inductive / Funktioniert mit Batterie. Lädt über Induktion (ohne Kabel)
Batería: autonomía de 8h aprox. / Battery: autonomy of 8h approx. / Batterie: autonomie 8h environ / Batterie: ungefähr 8 std. autonomie


Acabados / Finishes / Finitions / Ausführung




Materiales / Materials / Matériaux / Materialien

Aluminio lacado / Aluminum painted / Aluminium peint / Lackiertes aluminium
Pantalla: polietileno blanco / Lampshade: white polyethylene / Abat-jour: polyéthylène blanc / Schirm: weiss polyethylen
Brida: silicona transparente / Strap: transparent silicone / Bride: silicone transparent / Flansch: transparentem silikon
Dimbar

Mini




Grande / Large / Grand modèle / Gross




Accesorios / Accessories / Accessoires / Zubehör

Soporte pared / Wall set / Fixation murale / Wandhalterung



Soporte pie / Floor support / Structure pour lampadaire / Fuß Struktur



Accesorios / Accessories / Accessoires / Zubehör

- Soporte pared / Wall set / Fixation murale / Wandhalterung
- Soporte pie / Floor support / Structure pour lampadaire / Fuß Struktur

*

Dimerizable / Dimming / Dimmable / Dimbar
Interruptor On-Off / Switcher On-Off / Interrupteur marche-arrêt / Schalter On-Off
Interruptor dimable / Switch dimm / Interrupteur dimmable / Dimmbare schalter





IN / OUTDOOR

Sasha

NAHTRANG DISSENY





IN / OUTDOOR

Sasha

NAHTRANG DISSENY








IN / OUTDOOR


Sasha

NAHTRANG DISSENY



Accesorios / Accessories / Accessoires / Zubehör

Soporte pared / Wall set / Fixation murale /
Wandhalterung



Soporte pie / Floor support / Structure pour lampadaire
/ Fuß Struktur



E27 11 W LED
3000 K 1055 Lumen

Acabados / Finishes / Finitions / Ausführung



Blanco
White
Blanc
Weiss

Materiales / Materials / Matériaux / Materialien

Aluminio lacado / Painted aluminum / Aluminium
peint / Lackiertes aluminium

Pantalla: polietileno blanco / Lampshade: white
polyethylene / Abat-jour: polyéthylène blanc/
Schirm: weiss polyethylen

Brida: silicona transparente / Strap: transparent
silicone / Bride: silicone transparent / Flansch:
transparentem silikon Dimbar

Accesorios / Accessories / Zubehör / Zubehör

- Soporte pared / Wall set / Fixation murale /
Wandhalterung
- Soporte pie / Floor support / Structure pour
lampadaire / Fuß Struktur

*

Se puede colocar en el suelo o como applique / To
be used as floor or wall lamp / Peut-être accroché
comme applique / Es kann an Boden oder wie
wandleuchte platziert werden

Equipada con 9 m (354") de cable eléctrico / To
Equipped with 9 m (354") of electric cable /
Équipé avec un câble électrique de 9 m (354") /
Ausgestattet mit 9 m (354") Elektrokabel



IN / OUTDOOR

Tiffany 2

NAHTRANG DISSENY



Ø 47 cm / 18.5"



26 cm /
10.2"

105 cm /
41.3"

147 cm / 57.8"

21 cm /
8.2"

32 cm /
12.6"



E27 11 W LED
3000 K 1055 Lumen

Acabados / Finishes / Finitions / Ausführung



Blanco
White
Blanc
Weiss



Negro
Black
Noir
Schwarz

Pantalla / Shade / Abat-jour / Schirm



Blanco
White
Blanc
Weiss

Materiales / Materials / Matériaux / Materialien

Estructura metálica / Metallic structure / Structure
métal / Metall struktur

Pantalla: polietileno blanco / Lampshade: white
polyethylene / Abat-jour: polyéthylène blanc /
Schirm: weiss polyethylen

*


Equipada con 9 m (354") de cable eléctrico /
Equipped with 9 m (354") of electric cable /
Equipé avec un câble électrique de 9 m (354") /
Ausgestattet mit 9 m (354") Elektrokabel



IN / OUTDOOR

Harry plus

PORCUATRO



E27 11 W LED
3000 K 1055 Lumen

Pantalla / Shade / Abat-jour / Schirm



Blanco
White
Blanc
Weiss

Materiales / Materials / Matériaux / Materialien

Pincho: acero inoxidable / Spike: stainless steel /
Piquet: métal inoxydable / Spieß: edelstahl
Base: blanca / Base: white / Base: blanche / Basis:
weiss
Pantalla: polietileno blanco / Shade: white
polyethylene / Abat-jour: en polyéthylène blanc /
Schirm: weiss polyethylen

*

Equipada con 9 m (354") de cable eléctrico /
Equipped with 9 m (354") of electric cable / Equipé
avec un câble électrique de 9 m (354") /
Ausgestattet mit 9 m (354") Elektrokabel


Base muy pesada (13 Kg) / Very heavy base (13
Kg) / Base très lourde (13 Kg) / Sehr schwere basis
(13 Kg)







PREMIO
DELTA SELECCIÓN
ADI-FAD 2005



IN / OUTDOOR

Harry

PORCUATRO, 2005



E27 11 W LED
3000 K 1055 Lumen

Acabados / Finishes / Finitions / Ausführung
BASE PIE / FOOT BASE / PIED / BASIS FUß



Blanco
White
Blanc
Weiss

Titanio
Titanium
Titanium
Titanium

Pantalla / Shade / Abat-jour / Schirm




Blanco
White
Blanc
Weiss

Materiales / Materials / Matériaux / Materialien

Pincho: acero inoxidable / Spike: stainless steel /
Piquet: métal inoxydable / Spieß: edelstahl
Pantalla: polietileno blanco / Shade: white
polyethylene / Abat-jour: en polyéthylène blanc /
Schirm: weiss polyethylen

*

Equipada con 9 m (354") de cable eléctrico /
Equipped with 9 m (354") of electric cable /
Equipé avec un câble électrique de 9 m (354") /
Ausgestattet mit 9 m (354") Elektrokabel






IN / OUTDOOR

Harry

PORCUATRO, 2005



E27 11 W LED
3000 K 1055 Lumen

Pantalla / Shade / Abat-jour / Schirm




Blanco
White
Blanc
Weiss

Materiales / Materials / Matériaux / Materialien

Pantalla: polietileno blanco / Shade: white
polyethylene / Abat-jour: en polyéthylène blanc /
Schirm: weiss polyethylen

*

Equipada con 9 m (354") de cable eléctrico /
Equipped with 9 m (354") of electric cable /
Equipé avec un câble électrique de 9 m (354") /
Ausgestattet mit 9 m (354") Elektrokabel








IN / OUTDOOR

Harry

PORCUATRO, 2005



Ø 48 cm / 18.9"



34 cm / 13.3"



E27 11 W LED
3000 K 1055 Lumen

Pantalla / Shade / Abat-jour / Schirm



Blanco
White
Blanc
Weiss

Materiales / Materials / Matériaux / Materialien

Base: Metal zincado / Base: Zinc plated metal /
Base: métal galvanisé / Basis: Zinc-metall
Pantalla: polietileno blanco / Shade: white
polyethylene / Abat-jour: en polyéthylène blanc /
Schirm: weiss polyethylen

*

Equipada con 9 m (354") de cable eléctrico /
Equipped with 9 m (354") of electric cable /
Équipé avec un câble électrique de 9 m (354") /
Ausgestattet mit 9 m (354") Elektrokabel



274
Floor

280
Ceiling

276
Suspension

272
Floor






IN / OUTDOOR

Harry

PORCUATRO, 2005

Ø 48 cm / 18.9"



E27 11 W LED
3000 K 1055 Lumen

Pantalla / Shade / Abat-jour / Schirm



Blanco
White
Blanc
Weiss

Materiales / Materials / Matériaux / Materialien

Pantalla: polietileno blanco / Shade: white
polyethylene / Abat-jour: en polyéthylène blanc /
Schirm: weiss polyethylen



274
Floor

278
Floor

276
Suspension

272
Floor






IN / OUTDOOR

Venus

DAIFUKU DESIGNS



LED
GX53 6 W 400 Lumen 3000 K

Materiales / Materials / Matériaux / Materialen




Cristal
Glass
Verre
Glas



IN / OUTDOOR

Còdol

JORDI PEÑARANDA



LED
GX53 6 W 400 Lumen 3000 K

Acabados / Finishes / Finitions / Ausführung



Blanco
White
Blanc
Weiss

Materiales / Materials / Matériaux / Materialien

Difusor en porcelana / Porcelain diffuser / Difuseur
porcelaine / Porzellan-Diffusor

*


"Luz testimonial" / "Testimonial light" / "Lumière
d'ambiance" / "Indirektes Licht"



IN / OUTDOOR

Happy

XAVIER SOLÉ



LED
GX53 6 W 400 Lumen 3000 K

Acabados / Finishes / Finitions / Ausführung



Blanco
White
Blanc
Weiss

Materiales / Materials / Matériaux / Materialien

Soporte pared en aluminio / Aluminum wall support /
Support en aluminium / Wandhalterung aus
Aluminium

Pantalla: polietileno blanco / Shade: white polyethylene
/ Abat-jour: polyéthylène blanc / Schirm: weiss
polyethylen



A	AITANA	76, 77 132, 133, 178, 179	M	MARGOT	176, 177
	ALABAST_BATTERY	156, 157, 258, 259		MELINA	154, 155
B	BOOP!	190, 191, 192, 193		MIA	130, 131
	BULB	54,55	N	NEIL	38, 39, 40, 41
C	CARLA	88, 89		NIRVANA	116, 117, 150, 151, 152, 153
	CÒDOL	214, 215, 284, 285		NURA	62, 63, 64, 65, 200, 201, 202, 203
	COLETTE	34, 35, 36, 37	O	OLIVER	224, 225
E	EVO	226, 227		OSLO	194, 195
F	FINGER	78, 79	P	PEDRA	188, 189
	FRIDA	52, 53		PIPPET	70, 71, 72, 73
G	GALA	86, 87, 182, 183		PUNT	242, 243, 244, 245
	GALILEA	122, 123	Q	QUADRAT	216, 217, 218, 219
	GARÇON	82, 83, 84, 85, 144, 145, 146, 147, 184,185, 186, 187	R	ROBIN	110, 111
	GRETA	90, 91, 92, 93, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143		ROBINSON	68, 69
H	HAPPY	254, 255, 286, 287	S	SASHA	264, 265, 266, 267, 268, 269
	HARRY	274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281		SASHA_BATTERY	158, 159, 160, 161
	HARRY PLUS	272, 273		SIGNORA	120, 121
	HOLES	212, 213		SKY	48, 49 50, 51, 198, 199
	HOTEL	236, 237		SNAIK	232, 233
	HOTEL-PYTHON	234, 235		SPUTNIK	100, 101 , 102, 103
	HOUSE	250, 251	T	TEMA	94, 95, 96, 97, 162, 163
I	ISAMU	46, 47, 114, 115, 148, 149, 196, 197, 252, 253		TIFFANY 1	118, 119
J	JERRY	128, 129, 170, 171, 172, 173, 220, 221		TIFFANY 2	270, 271
	JERRY-HOTEL	222, 223		TOTORA	124, 125
L	LEKTOR	126, 127, 168, 169, 240, 241		TRIANA	26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
	LINEAL	58, 59, 98, 99, 208, 209, 210, 211		TRIPOD	106, 107, 108, 109
	LINEAL Y	60, 61		TRIPOD F	104, 105
	LINEAL BIBLO	164, 165, 166, 167		TURÍN	228, 229
	LITTLE TWIST	174, 175, 238, 239		TWIST	56, 57, 112, 113
M	MACAO	66, 67	V	VENUS	246, 247, 248, 249, 282, 283
	MANDARINA	42, 43 44, 45		WEEKEND	230, 231
			W	WOODY	74, 75
			Y	YOKO	204, 205, 206, 207

SÍMBOLOS / SYMBOLS



Fabricado en la Comunidad Europea / Manufactured in the European Community



Producto conforme normativa Americana / Approved following American regulations



Luminarias no adecuadas para montaje directo en superficies normalmente inflamables / Fixtures not suitable to be mounted on normally flammable surfaces



Aparatos sin toma de tierra clase II. Doble aislamiento / Unearthed class II equipment's. Double insulation



Aparatos con toma de tierra clase I / Earthed equipment's class I



No dimerizables / Not dimmable



---3m Distancia mínima aconsejable de zona a iluminar / Recommended minimum distance to area to be illuminated



Dimerizable / Dimmable



Batería recargable / Recharging battery



Exterior / Outdoor



SPECIAL THANKS TO:

Alma Hotel, Bau escola superior de disseny, Bernadí, Corium casa, Criteri Interiors, Cubiñá, Derby Hotels, Espacio 88, Fontanals Golf, Francisco Cumellas, Graó, Joquer, Margot Viarnés, Mínim, Montoya, Nani Marquina, Vinçon

WWW.CARPYEN.COM

MADE IN BARCELONA
